




BATHROOM



NEOLITH



| | | | |
|----|--|-----|--|
| 7 | Neolith, a Carbon Neutral Company <i>Neolith, una compañía Carbon Neutral</i> | 77 | TIMBER |
| 9 | What is Neolith? <i>¿Qué es Neolith?</i> | 83 | STEEL |
| 11 | Product functionality <i>Funcionalidad del producto</i> | 87 | Technical Information <i>Información técnica</i> |
| 13 | Format, applications and thickness <i>Formatos, aplicaciones y espesores</i> | 89 | Piattibelli Shower Trays <i>Platos de ducha Piattibelli</i> |
| 15 | Finishes <i>Acabados</i> | 91 | Vanity top sinks <i>Lavabos de baño</i> |
| 17 | Certifications & Awards <i>Certificados y premios</i> | 93 | NEOLITH GALLERY |
| 19 | Green Facts Sheet <i>Hoja de datos ecológicos</i> | 109 | Bookmatch & Endmatch |
| 21 | CLASSTONE | 115 | Design variants in 6 mm <i>Variantes de diseño en 6mm</i> |
| 51 | FUSION | 122 | General Summary <i>Resumen General</i> |
| 67 | IRON | | |

The best thing about creating something, is living it.

At Neolith, we have a purpose with which we try to enhance the world. We want to become our best version in order to offer people solutions for their concerns.

At Neolith, we believe that the world would be a better place if we never forgot that everything we do, invent and create is to live better. Because the best thing about creating something is living it.

Lo mejor de crear algo, es vivirlo.

En Neolith tenemos un propósito con el que intentamos mejorar el mundo. Queremos convertirnos en nuestra mejor versión para dar solución a lo que preocupa a las personas.

En Neolith creemos que el mundo sería un lugar mejor si no se nos olvidara que todo lo que hacemos, inventamos y creamos es para vivir mejor. Porque lo mejor de crear algo es vivirlo.

NEOLITH
touch.feel.live



Flooring and wall cladding: Mar del Plata
Design by: Neolith Team
Image: Neolith Team

Neolith, a Carbon Neutral Company

OUR COMMITMENT AND RESULTS IN 2021

96%

of all waste generated is sent to recycling centers

UP TO

90%

of the weight of each slab comes from recycled materials

2802

tons of CO₂ compensated in Scope 3

↓7%

of waste generated compared with 2020



ISO 14001:2015

The market-leading surfacing brand is now carbon neutral. By compensating its carbon footprint, Neolith stopped releasing gate-to-gate CO₂ emissions back in 2019.

One of the most sustainable and environmentally-friendly materials on the market.

To attain the highly-prized Carbon Neutral status Neolith followed the internationally recognized Greenhouse Gas Protocol (GHG) and implemented a dynamic, innovation-led sustainability strategy coupled with tactical, high value carbon offsetting.

These measures have led to carbon neutrality across the entire business, significantly seeing the brand receiving 100% of its electricity from renewable energy sources since 2019.

On the other hand, 96% of the waste generated by Neolith is recycled and given a second life either with company operations or through authorized 3rd party players which goes to prove the brand's solid commitment to a circular economy. Neolith surfaces also embody these principles, with up to 90% of the weight of each slab produced from recycled material.

Plant machinery has been upgraded to improve energy efficiency, particularly the 3rd line's kiln which has benefitted from the installation of an O₂ and pressure control system, significantly reducing the amount of gas consumed. This is complemented by a 40% reduction of forklift truck diesel consumption and a 20% decrease in hazardous waste.

Neolith bases its business practices on sustainability and environmental respect. A policy has also been implemented to reduce the quantity of disposable plastic which is a small measure yet leads to major progress in reaching carbon neutrality.

All these measures directly meet GHG's reduction objectives, which include: direct emissions company activity (e.g. natural gas, gasoil used in forklifts, cars in property), emissions from electricity used and other indirect emissions, generated from other day to day company activity.

Neolith, una compañía Carbon Neutral

NUESTRO COMPROMISO Y RESULTADOS EN 2021

96%

de los residuos generales se envían a centros de reciclado

HASTA UN

90%

del peso de la tabla se obtiene de materiales reciclados

2802

toneladas de CO₂ compensadas en Alcance 3

↓7%

de los residuos generados vs 2020



ISO 14001:2015

La marca líder de superficies ahora es carbon neutral. Desde 2019, Neolith, mediante la compensación de huella de carbono, no generó emisiones de CO₂ de puerta a puerta (gate-to-gate).

Uno de los materiales más sostenibles y ecológicos del mercado.

Para alcanzar el codiciado reconocimiento "Carbon Neutral", Neolith ha seguido el estándar GHG Protocol, reconocido internacionalmente; y ha puesto en marcha una estrategia de sostenibilidad, dinámica y orientada a la innovación, a la que se suma una compensación de las emisiones de carbono estratégica y de gran valor.

Estas medidas han logrado la neutralidad en carbono de toda la actividad de la empresa, donde destaca el hecho de que el 100% de la electricidad que consume desde 2019 procede de fuentes de energía renovable.

Por otro lado, el 96% de los residuos generados por Neolith se reciclan, dándoles una segunda vida, ya sea en las operaciones de la empresa o a través de terceros autorizados; demostrando el sólido compromiso de la marca con la economía circular. Las superficies de Neolith también reflejan estos principios, ya que hasta un 90% del peso de cada tabla se obtiene a partir de materiales reciclados.

También se han realizado mejoras en la maquinaria de la planta para incrementar la eficiencia energética, particularmente en el horno de la tercera línea, donde se ha instalado un sistema de control de O₂ y presión que reduce considerablemente el consumo de gas. A esto se suma una reducción del 40 % del consumo de gasóleo en carretillas elevadoras, así como una disminución del 20% de los residuos peligrosos generados.

Neolith fundamenta sus prácticas empresariales en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Se ha aplicado una política para reducir la cantidad de plástico de un solo uso, una pequeña medida que supone un gran avance de cara a la neutralidad en carbono.

Todas estas medidas se corresponden de forma directa con los objetivos de reducción de las emisiones del GHG Protocol, que incluyen las emisiones directas de las actividades de la empresa (por ejemplo, el gas natural, el gasóleo utilizado en las carretillas elevadoras, los vehículos de su propiedad), las emisiones asociadas a la electricidad adquirida por la empresa, y otras emisiones indirectas generadas por la actividad de la empresa a diario.



What is Neolith?

¿Qué es Neolith?

Neolith is the **world's leading sintered stone brand**. It's a revolutionary and innovative architectural surface with superior technical characteristics made of 100% natural raw materials.

Since its creation in 2009, Neolith has become the best solution for indoor and outdoor projects, combining an **exquisite design and high-performance functionality**.

Neolith is synonymous to **quality, versatility, durability and sustainability** as well as **class, elegance, style and subtleness**. It was created to meet the most demanding needs in the world of architecture and interior design with all the different collections which are **suitable for any type of application** including kitchen countertops, bathrooms, facades, flooring and even furniture.


As a sustainable and environmentally-friendly brand, Neolith's ambition is to position itself as the **number one choice around the world** for professionals and consumers by helping to create unique spaces and generating extraordinary brand experiences.

Neolith es **la marca líder mundial de piedra sinterizada**. Es una superficie arquitectónica revolucionaria e innovadora con características técnicas superiores, fabricada con materias primas 100% naturales.

Desde su creación en 2009, Neolith se ha convertido en la mejor solución para proyectos de interior y exterior, combinando un **diseño exquisito y una funcionalidad de alto rendimiento**.

Neolith es sinónimo de **calidad, versatilidad, durabilidad y sostenibilidad**, así como de **clase, elegancia, estilo y sutileza**. Fue creada para satisfacer las necesidades más exigentes en el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores con todas las diferentes colecciones, que son **adecuadas para cualquier tipo de aplicación**, incluyendo encimeras de cocina, baños, fachadas, suelos e incluso mobiliario.

Como marca sostenible y respetuosa con el medio ambiente, la ambición de Neolith es posicionarse como **la opción número uno en todo el mundo** para profesionales y consumidores, ayudando a crear espacios únicos y generando experiencias de marca extraordinarias.



Product functionality

Funcionalidad del producto

NON POROUS

Waterproof and resistant to liquids, with an absorption level of almost zero.



NO POROSO

Impermeable y resistente a líquidos, con un nivel de absorción próximo a cero.

RESISTANT TO SCRATCHES*

Its hard surface makes it resistant to scratches and abrasion.



RESISTENTE AL RAYADO*

Resistente al rayado y a la abrasión gracias a la dureza de su superficie.

RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES

It does not burn in contact with fire neither emits smoke or toxic substances when subjected to high temperatures.



RESISTENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS

No se quema en contacto con el fuego ni emite humo ni sustancias tóxicas al ser sometido a altas temperaturas.

EASY TO CLEAN

Resistant to any kind of chemical cleaning agent such as bleach or ammonia.



FÁCIL DE LIMPIAR

Resistente a cualquier tipo de agente químico de limpieza, como lejía o amoníaco.

SAFE FOR CONTACT WITH FOOD

It does not release any harmful substances and is totally suitable for contact with food.
NSF-Certified.



SEGURO PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS

*No desprende sustancias nocivas. Es totalmente apto para el contacto con los alimentos.
Certificado NSF.*

RESISTANT TO UV RAYS

Being 100% natural, its colors do not fade away when exposed to sunlight or other extreme weather conditions.



RESISTENTE A RAYOS UV

Siendo 100% natural, los colores no se desvirtúan cuando el material se expone al sol o a condiciones meteorológicas extremas.

100% NATURAL

It does not release any substances that are harmful to the environment.



100% NATURAL

No desprende ninguna sustancia nociva para el entorno.

* Please, go to www.neolith.com for use recommendation.

* Por favor, consultar en www.neolith.com para las recomendaciones de uso

LIGHTWEIGHT
Lighter than many cladding or interior surfaces, Neolith can be produced in varying degrees of thickness, including an ultra-thin 3 mm depth. At 6 mm it's used on skyscrapers, at 20 mm it becomes an attractive kitchen island.



LIGERO
Más ligero que muchos revestimientos o superficies interiores, Neolith se puede producir en diversos espesores, incluyendo uno ultra-fino de 3 mm. El 6 mm es usado en rascacielos, mientras que los 20 mm se convierten en una isla de cocina atractiva.

RECYCLABLE
Up to 90% of recycled material in every slab. 100% recyclable. Two models with the new 90R technology by Neolith available now.



RECICLABLE
Hasta un 90% de material reciclado en cada tabla. 100% reciclable. Ahora dos modelos disponibles con la nueva tecnología 90R by Neolith.

RESISTANT TO BENDING
It has a high shear rate, making it resistant to heavy loads and pressure.



RESISTENTE A LA FLEXIÓN
Módulo de rotura elevado. Resistente a altas cargas de presión y peso.

ULTRA HYGIENIC
Neolith's special composition makes it impervious to most chemical products, and can be disinfected with a wide range of powerful cleaning products.



ULTRAHIGIÉNICO
La composición especial de Neolith, lo hace impermeable a la mayoría de los productos químicos, pudiendo ser desinfectado con una amplia gama de potentes productos limpiadores.

TABLE COMPARING THE PROPERTIES OF THE MOST COMMON MATERIALS USED FOR KITCHEN COUNTERTOPS
TABLA COMPARATIVA ENTRE MATERIALES COMUNMENTE UTILIZADOS PARA ENCIMERAS DE COCINA


| TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | NEOLITH | NEOLITH Polished | Quartz Cuarzo | Laminates and wood Laminados y madera | Solid Surfaces Superficies sintéticas | Natural Stones Piedras Naturales | Steel Acero |
|--|---------|---------------------|------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|
| Hygienic Higiénico | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● ● ● | ● | ● ● ● |
| Non porous No poroso | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● ● ● | ● | ● ● ● |
| Suitable for use outdoors Apto para uso en exteriores | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● ● | ● | ● ● | ● |
| Resistant to high temperatures Resistente a las altas temperaturas | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● | ● | ● ● | ● ● ● |
| Resistant to staining Resistente a las manchas | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Resistant to detergents Resistente a los detergentes | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● | ● |
| Resistant to chemicals Resistente a los químicos | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● ● | ● | ● |
| Resistant to thermal shock Resistente al choque térmico | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
| Resistant to freezing-defrosting Resistente al congelado-descongelado | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● | ● ● | ● ● ● |
| Resistant to humidity Resistente a la humedad | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● ● ● | ● ● | ● ● ● |
| Resistant to UV rays Resistente a los rayos UV | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● | ● | ● ● | ● ● ● |
| Resistant to scratching and abrasion Resistente al rayado y la abrasión | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● | ● ● | ● |
| Easy to clean and maintain Fácil mantenimiento | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● |

Formats, applications & thicknesses

Formatos, aplicaciones y espesores

Neolith is produced in large format slabs of around 5 m². This allows the product to adapt to any type of project, reducing joints, making it easier to clean the product, and improving its aesthetics. Also, the installation is quicker.

Neolith se fabrica en losas de gran formato de unos 5 m². Esto permite que el producto se adapte a cualquier tipo de proyecto, reduciendo las juntas, aumentando la facilidad de limpieza del producto y mejorando su estética. Además, la instalación es más rápida.



| | | | | | |
|--|-----------------|--------|---------|-------------|-------------|
| Interior walls <i>Revestimiento interior</i> | 3+ · 6 · 6+ | 6 · 6+ | 12 · 20 | 3+ · 6 · 6+ | 3+ · 6 · 6+ |
| Interior floors <i>Pavimento interior</i> | 6 · 6+ | 6 · 6+ | 12 · 20 | 6 · 6+ | 6 · 6+ |
| Exterior walls <i>Fachada aplacada exterior</i> | 3+ · 6 · 6+ | 6 · 6+ | 12 · 20 | 3+ · 6 · 6+ | 3+ · 6 · 6+ |
| Exterior floors <i>Pavimento exterior</i> | 6 · 6+ | 6 · 6+ | 12 · 20 | 6 · 6+ | 6 · 6+ |
| Ventilated façade with exposed fixing system <i>Fachada ventilada anclaje visto</i> | 6+ | 6+ | 12 | 6+ | 6+ |
| Ventilated façade with hidden fixing system <i>Fachada ventilada anclaje oculto</i> | 6+ | 6+ | 12 | 6+ | 6+ |
| Worktops <i>Encimeras</i> | | | 12 · 20 | | |
| Heavy transit floors <i>Pavimento alto tránsito</i> | 6+ | 6+ | 12 · 20 | 6+ | 6+ |
| Interior cladding over existing walls <i>Revestimiento interior sobre material</i> | 3+ · 6 · 6+ | 6 · 6+ | | 3+ · 6 · 6+ | 3+ · 6 · 6+ |
| Interior flooring over existing floors <i>Pavimento interior sobre material</i> | 6 · 6+ | 6 · 6+ | | 6 · 6+ | 6 · 6+ |
| Furniture <i>Mobiliario</i> | 3 · 3+ · 6 · 6+ | 6 · 6+ | 12 · 20 | 3+ · 6 · 6+ | 3+ · 6 · 6+ |

● Recommended thicknesses
Espesores recomendados

Cut to size formats also available for projects.
Dimensions in inches are Nominal inches.
Formatos de corte a medida también para proyectos.

* This format is only available for projects, not in permanent stock.
** Este formato solo está disponible para proyectos, no en stock permanente.*

+ Slab reinforced with fiberglass.
+ Tabla reforzada con fibra de vidrio.

Neolith offers Premium sintered stone surfaces in **four different thicknesses.**

Each one has its own specific range of applications:

| | |
|----------------------|--|
| 3 mm 1/8" | interior cladding, furniture cladding |
| 6 mm 1/4" | indoor and outdoor flooring, exterior cladding, furniture cladding |
| 12 mm 1/2" | kitchen worktops, bathroom vanities, table tops |
| 20 mm 3/4" | kitchen worktops, table tops |

Neolith ofrece superficies de piedra sinterizada Premium **en cuatro espesores diferentes.**


Cada uno tiene su propia gama específica de aplicaciones:

| | |
|----------------------|--|
| 3 mm 1/8" | revestimientos interiores, panelado de muebles |
| 6 mm 1/4" | pavimentos int./ext., revestimientos interiores y exteriores, panelado de mobiliario |
| 12 mm 1/2" | encimeras de cocina, mesas y tocadores de baño |
| 20 mm 3/4" | encimeras de cocina y mesas |

TILE FORMAT FORMATOS DE BALDOSAS

Neolith offers Premium sintered stone surfaces in standard tile formats.


Neolith ofrece superficies de piedra sinterizada Premium en los formatos estándar de baldosa.



1.500 x 1.500 mm
60" x 60"




1.500 x 750 mm
60" x 30"



1.200 x 1.200 mm
48" x 48"



1.200 x 600 mm
48" x 24"



750 x 750 mm
30" x 30"



600 x 600 mm
24" x 24"



600 x 300 mm
24" x 12"

Cut to size formats also available for projects. Dimensions in inches are Nominal inches.
Formatos de corte a medida también para proyectos.

Finishes

Acabados

Neolith is available in different finishes that give richness and value to the designs created with those surfaces: from rugged textures with relief to shiny polished with linear reflections. A complete repertoire to stimulate the sight and touch.

Neolith está disponible en distintos acabados que aportan riqueza y valor a los diseños creados con estas superficies: desde texturas rugosas con relieve hasta brillantes pulidos con reflejos lineales. Todo un repertorio para estimular la vista y el tacto.

SATIN

Completely matte finish. Highly resistant and ideal for commercial applications.


Acabado completamente mate. Altamente resistente e ideal para aplicaciones comerciales.



RIVERWASHED

Finish with a rough texture and relief that evokes sensations to the touch.

Acabado con textura rugosa y alto relieve para superficies que evocan sensaciones al tacto.



SILK

Matte finish with a thin layer of glaze that provides a subtle shine and a nice soft touch. Finish that results extremely easy to clean.

Acabado mate con una ligera capa de esmalte que aporta un brillo sutil y una agradable suavidad al tacto. Acabado superficial que resulta extremadamente fácil de limpiar.



ULTRASOFT

Matt texture with top degree of softness and depth.

Textura mate con el máximo grado de suavidad y profundidad.



SLATE FINISH

Similar to a natural slate rock, Slate finish creates the delusion of stratum on the surface.

Como una pizarra natural, el acabado Slate crea la ilusión de estratos en la superficie.





DÉCOR POLISHED

The Décor Polished confers a perfect linear reflection to the colours of the Classtone Collection which gain in depth and elegance.

Décor Polished confiere un reflejo perfectamente lineal a los colores de la Colección Classtone, que gana en profundidad y elegancia.



NANOTECH POLISHED

With a high level of gloss, the Nanotech Polished confers a more sophisticated look to the Colorfeel Collection.

Con un nivel de brillo alto, Nanotech Polished confiere una imagen más sofisticada a la Colección Colorfeel.



STEEL TOUCH

Steel Touch is a metallic approach that Neolith has with soft reflections and a flat surfaces.

El acabado Steel Touch es un enfoque metálico que ofrece Neolith con unos reflejos suaves y superficies lisas.



LA BOHÈME

You have to touch La Bohème to believe it. A natural relief that reminds the touch of a Lebanese cedar of a hundred years.

Hay que tocar La Bohème para créértela. Un relieve natural que recuerda al tacto de un cedro libanés de cien años.



NATURAL HONED

Honed texture typical of natural stones: flat, soft, without any glossiness and completely matte.

Textura apomazada típica de las piedras naturales: lisa, suave, sin brillo y completamente mate.



ANTISLIP

Antislip finish is available on demand on every Neolith model, to create safer wet spaces without compromising aesthetics.

Acabado antideslizante, disponible sobre pedido para cualquier modelo Neolith, para crear espacios húmedos seguros sin renunciar a la estética.

Certifications & Awards

Certificados y premios

Since its foundation in 2009, Neolith has received recognition through more than 50 international design and architecture awards for its forward-thinking, innovative approach and the high quality of its products and processes.

These accolades reflect Neolith's pioneering spirit as a company continually evolving to meet the needs and expectations of current and future clients.

Desde su fundación en 2009, Neolith ha recibido el reconocimiento a través de más de 50 premios internacionales de diseño y arquitectura por su enfoque innovador y vanguardista y la alta calidad de sus productos y procesos.

Estos galardones reflejan el espíritu pionero de Neolith, una compañía en constante evolución para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes actuales y futuros.

CERTIFICATIONS *CERTIFICADOS*



Designed and produced by TheSize Surfaces in Spain



European Commission Certification



China Compulsory Certificate



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



NSF Certifies that Neolith is totally suitable for contact with food



Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals



Member of the US Green Building Council (USGBC)



OK Kasher Certification



Ecovadis Gold



Health Product Declaration



Greenguard Certification



Fundación RCR



Michelin Guide



ICC-ES Certification for the Strongfix System for ventilated facades



The International EPD System



M1 Classification for low-emitting building materials



UN Global Compact



Ecological labels and environmental declarations



The Declare Label

SUSTAINABILITY AND INSTALLATION AWARDS *PREMIOS DE SOSTENIBILIDAD E INSTALACIÓN*



Edison Awards Gold



Materialica Gold Award



Money-Saving Products Winner



Architectural Contest 2017



Installation Award

PRODUCT DESIGN AWARDS
PREMIOS DE DISEÑO DE PRODUCTO



Great Design AD



Red Dot Award 2015



Red Dot Award 2017



Red Dot Award 2019



GERMAN DESIGN AWARD 2019
German Design Award



A+Award Architizer



Interior Design
Best of the Year 2017



Interior Design
Best of the Year 2018



Best Booth Honorable
Mention KBIS 2022



Best Of KBIS



A'Design Award 2016



A'Design Award 2018



Muuuzz Awards



Alfa De Oro



KBB Readers Choice Award



30 More Innovative
Products



Best of Houzz



KB Culture Awards



Producto del año en
Innovación y Tecnología



KBB Readers Choice Award



KBB Readers Choice Awards



IDC Innovation Awards



Plus X Award



Architectural Record



PIA Awards



PIA Awards



PIA Awards



Product Innovation
Awards



Plus X Award



Premio Interiores



Architectural Record



Idea Awards



Global Kitchen
Design



Interzum Award



X AWARDS
CASA DECOR 2022



Architectural Record Award



AP50 Readers Choice



Plus X Award



D Award

And more than 30 International Awards more.
Y más de 30 premios internacionales más.

Green facts sheet

Neolith's high-performance sintered stone for kitchen and bathroom countertops, flooring, interior wall, facades and cladding applications comes with an assortment of green benefits.

Neolith has a variety of qualities that make it ideal for the environmentally-conscious professional.



ISO 14001: It certifies that Neolith is committed to the environment and its protection through environmental risk management.

CERTIFICATIONS AND MEMBERSHIPS



Greenguard Certification (formerly GREENGUARD Indoor Air Quality Certification): Certifies that Neolith meets strict chemical emissions limits, contributing to a healthier interior.



Greenguard Gold Certification (formerly known as GREENGUARD Children & Schools Certification): Certifies that Neolith is safe indoors for sensitive individuals (such as children and the elderly) and ensures that the product is acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities.



CE Certification (European Commission): Confirms that Neolith meets European safety, health and environmental protection requirements.



LEED Points Earner: LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, is a program that provides third-party verification of green buildings. Neolith satisfies safety prerequisites and earns points to help consumers achieve the desired level of certification for their home or commercial project.



Member of the U.S. Green Building Council (USGBC): The USGBC, the council that oversees LEED, allows advocates for green-building policies and practices to come together.



Neolith has got the **NSF Certification** making sure that the product meets strict standards for public health protection, being totally suitable for contact with food.

ADDITIONAL GREEN BENEFITS

Neolith's unique sintering process and proprietary design also provide additional green benefits.

Fewer raw materials, less erosion: Neolith's thin slabs use fewer raw materials, resulting in less soil erosion, without sacrificing any strength.

Water-based decoration: Neolith uses the ultimate water-based decoration technology in its production, which, compared to the solvent-based decoration commonly used in industry, has a much lower environmental impact.

No gut remodels: Neolith's slim surface can be applied directly onto existing surfaces, saving remodelers from costly tear-outs while reducing landfill waste, further reducing net CO2 emissions.

Optimized energy consumption: Neolith's resistance to extremely high and low temperatures makes it ideal for ventilated façades. The thermal insulation and ventilation between the Neolith façade and the building itself optimizes the building's energy consumption considerably (up to 40%).

25-year warranty: Neolith countertops come with a 25-year manufacturer's guarantee and do not need frequent replacement or maintenance treatments like other surfaces materials.

Neolith gives designers, architects and other industry professionals confidence that their aesthetically-appealing design decisions are equally appealing to the environment.

PRODUCT COMPOSITION



100% Natural: Made of clays, feldspar, silica and natural mineral oxides, Neolith does not emit toxic fumes into the environment when exposed to fire or extremely high temperatures.



100% Recyclable: Due to its natural composition, Neolith can be recycled and reduced to its aggregates.



Near-Zero Porosity: With a porosity of less than 0.08%, Neolith is impervious to absorption, making it a hygienic product resistant to bacteria that can cause disease and trigger allergies.



New Formulation 90R by Neolith: The ESSENTIALS series includes up to 90% recycled material in the composition of the Metropolitan and Sofia Cuprum 2021 models.

Hoja de datos ecológicos

Neolith, piedra sinterizada de alto rendimiento para encimeras de cocina y baño, pavimento, revestimiento, fachadas y mobiliario, con numerosos beneficios ecológicos.

Neolith posee una gran variedad de cualidades sostenibles que lo convierten en el material ideal, por fomentar la conciencia ambiental de los profesionales que lo utilizan.

CERTIFICACIONES Y AFILIACIONES



Certificación Greenguard (anteriormente GREENGUARD Indoor Air Quality Certification): Certifica que Neolith cumple con los límites de emisiones químicas establecidos, lo que contribuye a un entorno ambiental más saludable.



Certificación Greenguard Gold (anteriormente conocido como GREENGUARD Children & Schools Certification): Certifica la preocupación de Neolith por mantener la seguridad de personas sensibles (como niños y ancianos) asegurando que el producto es apto para su uso en entornos como escuelas y centros de salud.



Certificación CE (Comisión Europea): Asegura que Neolith cumple con los requisitos de protección ambiental europea de seguridad y salud.



LEED Points Earner: LEED, Líder en Energía y Diseño Ambiental, es un programa que proporciona la verificación por terceros de edificios sostenibles. Neolith satisface los requisitos previos de seguridad y gana puntos para ayudar a los consumidores a alcanzar el nivel deseado de certificación para su casa o proyecto comercial.



Miembro de U.S. Green Building Council (USGBC): El USGBC, consejo que supervisa LEED, permite a los defensores de las políticas y prácticas sostenibles que se reúnan.



Neolith ha obtenido el **Certificado NSF** que asegura que el producto cumple con las estrictas normativas referentes a la protección de la Salud Pública, siendo totalmente apto para el contacto con alimentos.



ISO 14001: Certifica que Neolith está comprometido con el medio ambiente y su protección a través de la gestión del riesgo ambiental.

BENEFICIOS SOSTENIBLES ADICIONALES

El Proceso de Sinterización único de Neolith y su diseño patentado, proporciona beneficios sostenibles adicionales.

Menos materias primas, menos erosión: Las tablas Neolith están compuestas por menos materias primas, lo que reduce la erosión del suelo.

Decoración de base agua: Neolith utiliza en su producción la más moderna tecnología de decoración de base agua, que comparadas con la decoración de base solvente utilizadas habitualmente en la industria, tienen un impacto ambiental mucho menor.

Rehabilitación: Neolith se puede aplicar directamente sobre superficies existentes, ahorrando tiempos y costes a la vez que se reducen los residuos, reduciendo aún más las emisiones netas de CO₂.

Consumo de energía optimizada: La alta resistencia de Neolith a temperaturas extremadamente altas y bajas hace que sea ideal para fachadas ventiladas. El aislamiento térmico y ventilación entre la fachada Neolith y el propio edificio, optimiza el consumo de energía del edificio considerablemente (hasta un 40%).

Garantía de 25 años: Las encimeras Neolith, tienen una garantía del fabricante de 25 años y no necesitan tratamientos de sustitución o mantenimiento frecuentes como otros materiales.

Neolith ofrece a los diseñadores, arquitectos y otros profesionales de la industria, un material que combina atractivo estético y sostenibilidad.

COMPOSICIÓN DE PRODUCTO



100% Natural: Realizado con arcillas, feldespato, sílice y óxidos minerales naturales, Neolith no emite gases tóxicos al medio ambiente cuando se expone al fuego o a temperaturas extremadamente altas.



Porosidad cercana a 0: con una porosidad de menos de 0.08%, Neolith es impermeable a la absorción, por lo que es un producto higiénico y resistente a las bacterias causantes de contraer enfermedades y provocar alergias.



100% Reciclable: Debido a su composición natural, Neolith puede ser reciclado.



Nueva Formulación 90R by Neolith: La serie ESSENTIALS incluye hasta un 90% de material reciclado en la composición de los modelos Metropolitan y Sofia Cuprum 2021.

*Luxurious Auckland Residence, Auckland (New Zealand)
Wall Cladding and flooring: Calatorao Silk
Designed by: Armstrong Interiors*





Bathroom Collection

THE NEW
CLASSTONE
BY NEOLITH®

‘Classically principled, expertly executed’

Marbles, granites and quartz are the most exalted of all stones. Sophisticated, stylish and achingly cool, these materials are steeped in history, as essential to classical civilisation as they are to modern architecture.

Elevating and enriching any design, Neolith Classtone offers a contemporary yet faithful collection of natural stone patterns. With unrivalled attention to detail, richness in color and advanced performance characteristics, this collection has timeless appeal.

Available in both matte and polished finishes, the Neolith Classtone collection mimics the real material but delivers enhanced resistance qualities, which guarantee a greater degree of performance and longevity.

“Principios clásicos, ejecutados por expertos”

Los mármoles, los granitos y los cuarzos son las piedras más preciadas. Sofisticados, elegantes y extremadamente frescos, estos materiales están cargados de historia, tan esenciales para la civilización clásica como lo son para la arquitectura moderna.

Elevando y enriqueciendo cualquier diseño, Neolith Classtone ofrece una colección contemporánea, aunque fiel, de patrones de piedra natural. Con una atención inigualable al detalle, la riqueza en color y las características avanzadas de rendimiento, esta colección tiene un atractivo atemporal.


Disponible en acabados mate y pulidos, la colección Neolith Classtone imita el material real pero ofrece cualidades técnicas mejoradas, que garantizan un mayor grado de rendimiento y longevidad.





*Private Residence, New Jersey (USA)
Wall cladding: Alexandra
Image: Ishō Design*





Private Residence, Barcelona (Spain)
Vanity top, flooring and wall cladding: Calacatta Gold Silk
Designed by: The Room Studio
Image: Mauricio Fuertes



*Private Residence, The Hague (Netherlands)
Wall cladding and vanity top: Layla Polished
Designed by: Ralph Smits*



*Private Residence, Winchester (USA)
Wall cladding and vanity top: Calacatta Gold Silk
Designed by: Anne Becker Design
Image: A. Louis Jean Media*









Private Residence, Winchester (USA)
Wall cladding and vanity top: Calacatta Gold Silk
Designed by: Anne Becker Design
Image: A. Louis Jean Media





Private Residence, Madrid (Spain)
Vanity top, floor and wall cladding: Estatuario E01 Silk
Stairs, wall cladding and sink: Nero Marquina Silk
Image: Dámaso Pérez - Fototec

*Luxurious Auckland residence,
Auckland (New Zealand)
Vanity top and cladding: Pulpis Silk
Designed by: Armstrong Interiors
Image: Kings Lane Photography*









*Private Residence, Durban North (South Africa)
Wall and floor cladding: Calacatta Silk
Designed by: M&M Design*





*Private Residence, Medellín (Colombia)
Vanity top and furniture: Mont Blanc Silk
Designed by: Juan B Echeverri and Neutra Diseño
Image: Carlos Vélez Photo*



Shekou Home Decoration, Shenzhen (China)
Wall cladding and vanity top: Estuario EO1 Silk
Designed by: Willow Design
Image: Lephoto





Private Residence, New Jersey (USA)
Wall cladding: San Simone
Image: Ishō Design







*Private residence, Toronto (Canada)
Flooring, wall cladding and vanity top: Calacatta Luxe
Designed by: East Design House*







*Private Residence, Destelbergen (Belgium)
Flooring and wall cladding: Blanco Carrara Silk
Designed by: RDS Droombadkamer*




Private residence, Sydney (Australia)
Wall cladding and vanity top: Calista
Image: Ishō Design





Private Residence, Barcelona (Spain)
Vanity top and wall cladding: Zaha Stone Silk
Designed by: The Room Studio
Image: Mauricio Fuertes



FUSION

NEOLITH

'The shock of the new'

The Fusion collection is the result of our designers' quest to blend traditional and contemporary. Neolith is looking to combine both classic style and emergent trends, creating a collection which showcases our conceptual creativity. These unique patterns playfully reference materials found in the natural world, with a modern twist.

Incorporating the industrial, the organic and the futuristic, the Fusion collection offers an interpretation of Neolith which will inspire, excite and entice.

"El shock de lo nuevo"

La colección Fusion es el resultado de la búsqueda de nuestros diseñadores para combinar lo tradicional y lo contemporáneo. Neolith busca el estilo clásico y las tendencias emergentes, creando una colección que muestra nuestra creatividad conceptual. Estos diseños únicos hacen referencia a los materiales encontrados en el mundo natural, con un toque moderno.

Incorporando lo industrial, lo orgánico y lo futurista, la colección Fusion ofrece una interpretación de Neolith que inspirará, entusiasmará y seducirá.



Private Residence, Zagreb (Croatia)
Wall cladding: Pietra di Luna Silk
Designed by: Mizarstvo Strusnik
& LAEL surfaces







*Private Residence, Medellín (Colombia)
Vanity top: Pietra Grey Silk
Cladding: Calacatta Silk
Designed by: Grafito Studio and
La Carpinteria con Amor
Image: Carlos Vélez Photo*





Private residence, Taiyuan (China)
Wall cladding and flooring: Basalt Black Satin
Flooring: Estuario E01 Silk
Designed by: HAN Design Concept
Image: Ren Dong



*Private Residence, Nuth (Netherlands)
Vanity top and wall cladding: Layla Slate
Designed by: Moonen Bouw*






*Neolith Headquarters, Castellón (Spain)
Wall cladding, flooring and vanity top: Mar del Plata Slate
Designed by: Giuliana Barandarián
Image: Dámaso Pérez - Fototec*





Private Residence, Girona (Spain)
Vanity top, wall cladding and furniture: Beton Silk
Designed by: Marme SA
Image: Dámaso Pérez - Fototec







*Private residence, New South Wales (Australia)
Vanity top and sink: Aspen Grey Silk
Designed by: Nina Maya Interiors
Image: Luke Butterly*





FUSION
NEOLITH

Private Residence, Girona (Spain)
Flooring and shower tray: Arena Satin
Image: Dámaso Pérez - Fototec



TechSize Life Museum, Shenzhen (China)

Wall cladding: Estuario E01

Vanity top: Beton Silk

Furniture: Nero Satin

Designed by: Willow Design Co.

Image: LePhoto



IRON¹

NEOLITH

'The evolution of metal'

Iron behaves in a unique way - sometimes shiny and gleaming, and at other times, rusted and patinated.

Neolith Iron surfaces deliver a singular and highly original look which celebrates the dual aspect of this material. These richly detailed designs, some subtle and others vibrant, reflect an understanding of modern esthetic tastes.

The Iron collection mimics the real material but delivers enhanced resistance qualities, which guarantee a greater degree of performance and longevity.

"La evolución del metal"

El hierro se comporta de una manera única, al mismo tiempo brillante y reluciente, y en otros, oxidado y patinado.

Las superficies Neolith Iron ofrecen un aspecto singular y muy original que celebra los aspectos duales de este material. Estos diseños ricamente detallados, algunos sutiles y otros vibrantes, reflejan una comprensión de los gustos estéticos modernos.

La colección Iron imita al material real pero ofrece cualidades de resistencia mejoradas, que garantizan un mayor grado de rendimiento y longevidad.





*Private residence, Medellín (Colombia)
Shower tray and surround: Iron Corten
Designed by: Metro Cuadrado
Image: Carlos Vélez Phography*








Private Residence, Porto (Portugal)
Wall cladding: Iron Frost Satin
Image: Neolith Team






The Halyard Apartments, Ballito (South Africa)
Vanity top: Iron Corten Satin
Designed by: MM Design


Private residence, Cadiz (Spain)
Vanity top: Iron Grey Satin
Wall cladding: Estatuario E01 Silk
Designed by: Juan Luis Jimenez
Image: Dámaso Pérez - Fototec







*Private residence, Wellington (New Zealand)
Vanity top: Iron Corten Satin
Designed by: Happy Home Interiors*



TIMBER

NEOLITH

'The natural selections'

Natural wood, although beautiful, has always been difficult to specify for certain interior and exterior applications. Its high porosity makes it unsuitable for any environment in which there are large amounts of water and its susceptibility to staining means extra special care needs to be taken when using it as a surface.

Neolith has pioneered a faithful and hyper-realistic range of slabs which solves this problem. This means you can have wood-effect surfaces throughout the house with all the physical and mechanical advantages offered by sintered stone.

Unlike natural wood, Neolith's Timber collection requires zero maintenance or treatment to enhance its performance or improve its resistance.

This means that it can handle the rigors of everyday life without any wear and tear.

"Las selecciones naturales"

La madera natural, además de bella siempre ha sido difícil de especificar para ciertos interiores y exteriores. Su alta porosidad la hacen no apta para cualquier entorno con humedad y su susceptibilidad a mancharse requiere un cuidado especial cuando se utiliza como recubrimiento.

Neolith presenta unas tablas hiper-realistas que solucionan este problema. Esto significa que puedes instalar superficies efecto madera por toda la casa con todas las ventajas físicas y mecánicas de la piedra sinterizada.

La colección Timber de Neolith, al contrario que la madera natural, no necesita ningún mantenimiento para mejorar su rendimiento o resistencia.

¡Olvídate de desperfectos y desgaste por el uso del día a día!



*Neolith Urban Boutique Amsterdam,
Amsterdam (Netherlands)
Wall cladding and vanity top:
Estuario E05 Polished
Wall cladding and vanity top sink: La Bohème
Designed by: Neolith Team
Image: Nacho Uribe*







Private Residence, Sacramento (USA)
Cladding: Summer Dala Silk
Wall cladding: Abu Dhabi White Silk
Image: Dámazo Pérez - Fototec



*Design Hotel Laurichhof, Pirna (Germany)
Countertop, island and backsplash: La Bohème
Designed by: Seidel + Architekten
Image: Seidel + Architekten*





NEOLITH STEEL

'Bold and beautiful'

Synonymous with high strength and reliability, steel offers a clean, reassuring and sophisticated look. Its enduring popularity as a work surface in professional kitchens inspired Neolith to create the Steel collection.

One of steel's main flaws when used as a worktop is its tendency to scratch, stain and tarnish easily, which then leads to regular replacement.

Neolith answers this problem directly, offering a faithful interpretation of the metal whilst also delivering the resistant qualities of sintered stone.

Influenced by the work of top designers, including Jean Nouvel, Neolith Steel is a 'metal' which will not vary with time.

"Llamativo y bello"

Sinónimo de alta resistencia y fiabilidad, el acero ofrece un limpio, tranquilo y sofisticado aspecto. Su duradera popularidad como superficie de cocina profesional inspira a Neolith a crear la colección Steel.

Uno de los puntos débiles del acero inoxidable en encimeras es su tendencia a rayarse y ensuciarse fácilmente necesitando mucho mantenimiento.

Neolith responde a este problema directamente ofreciendo una fiel interpretación del metal con las propiedades de la piedra sinterizada.

Influenciado por los trabajos de artistas como Jean Nouvel, Neolith Steel es un "metal" que no cambia con el paso del tiempo.





*Private Residence, Seville (Spain)
Wall cladding: Sofia Cuprum 2021
Image: Neolith Team*





*Private Residence, Barcelona (Spain)
Wall cladding: Metropolitan
Image: Neolith Team*

Technical Information





Piattibelli Shower Trays

Platos de ducha Piattibelli

The Piattibelli shower tray comes in a wide range of measurements and colors, making it the perfect bathroom solution. Easy to install, in a single piece and jointless.

Piattibelli shower trays, manufactured by PiattiBelli S.L., use Neolith as the paneling surfaces and feature completely slip-free finishes, pursuant to ITC/DIN STANDARD 51097:1992, ANTI-SLIP RESISTANCE CLASS C3 certification. The Piattibelli shower tray is produced with Ultra Slim manufacturing technology, a patented system that is unique on the market, through which the raw material is molded to achieve a product that is only 23 mm thick.

It's ideal for remodeling as the thickness does not create barriers or differences in level at the shower entrance. Moreover, any possible filtration disappears since it is manufactured in a single, jointless piece.

With this cutting-edge technology, Neolith can be curved to create progressive slopes designed to facilitate fast water evacuation (pursuant to ITC/UNE-EN 14527:2006 STANDARD + A1:2010 SECT. 5.2 certification). The combination of this technology and the drainage valve by Viega, which is the market leader with its Tempoplex 80 models, guarantees an evacuation rate of 0.64 L/sec., making it the most effective on the market.

Neolith does not manufacture the Piattibelli shower trays; it only distributes them in various markets.

El plato de ducha Piattibelli presenta una amplia gama de medidas y colores, convirtiéndose en la solución perfecta para el baño. Fácil de instalar, de una sola pieza, sin juntas.


Los platos de ducha Piattibelli, fabricados por PiattiBelli S.L utilizan Neolith como superficie de revestimiento y presentan un acabado completamente antideslizante, según certificado ITC/NORMA DIN 51097:1992, CLASE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO C3. Está producido con la tecnología de fabricación Ultra Slim, un sistema patentado único en el mercado en el que se moldea la materia prima para conseguir un producto de solamente 23 mm de grueso.

Es ideal para la reforma, pues por su grueso no genera barreras ni escalones de acceso a la ducha. Además, al estar fabricado en una sola pieza, desaparece cualquier posibilidad de filtración.


Con esta tecnología de vanguardia se logra curvar Neolith hasta conseguir las pendientes de evacuación progresivas diseñadas para facilitar la rápida evacuación del agua (según certificado ITC/NORMA UNE-EN 14527:2006 + A1:2010 APDO. 5.2). La unión de esta tecnología con la válvula para desagüe Viega líder en el mercado con los modelos Tempoplex 80, garantizan una evacuación de 0,64 L./seg., siendo la más eficaz del mercado.

Neolith no fabrica los platos de ducha Piattibelli pero actúa como comercializadora en distintos mercados.

FORMATS OF PIATTIBELLI SHOWER TRAYS MADE WITH NEOLITH / *FORMATOS DE PLATOS DE DUCHA PIATTIBELLI HECHOS CON NEOLITH*




DRAIN COVER OPTIONS / *OPCIONES DE DESAGÜE*




AVAILABLE MODELS
MODELOS DISPONIBLES

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| Arctic White Satin | COLORFEL NEOLITH | |
| Just White Silk | | |
| Nero Satin | | |
| Perla Satin | | |
| Arena Satin | | |
| Aspen Grey Silk | FUSION NEOLITH | |
| Barro Satin | | |
| Basalt Black Satin | | |
| Basalt Grey Satin | | |
| Beton Silk | | |
| Cement Satin | | |
| Nero Zimbabwe Riverwashed | | |
| New York - New York Silk | | |
| Phedra Satin | | |
| Pietra di Luna Silk | | |
| Pietra di Osso Silk | iron¹ NEOLITH | |
| Pietra di Piombo Silk | | |
| Zaha Stone Silk | | |
| Iron Copper Satin | | |
| Iron Corten Satin | | |
| Iron Frost Satin | | |
| Iron Grey Satin | | |
| Blanco Carrara BC02 Silk | | THE NEW CLASSTONE BY NEOLITH |
| Calacatta Silk | | |
| Calacatta Gold Silk | | |
| Calatorao Silk | | |
| Estuario Silk | | |
| Mont Blanc Silk | | |
| Pulpis Silk | | |
| Strata Argentum Riverwashed | | |


DRAINAGE SYSTEMS
SISTEMAS DE DESAGÜE



Stainless steel



Same color / Mismo color



Vanity top sinks

Lavabos de baño

Neolith surfaces are the best choice for the bathroom: a spotless temple.

The Neolith bathroom line offers a more integrated and minimalist look by including the sink line, Neolith Sinks, made of the same material as is used for the countertops.

With cutting-edge techniques, the material can be curved to achieve progressive slopes designed for quick water evacuation (pursuant to standard UNE-EN 14527) in addition to resistance to changes in temperature so it is durable and suitable for cleaning (pursuant to standard UNE-EN 13310).

Neolith Sinks features extraordinary characteristics for an integrated and functional bathroom concept.

Las superficies Neolith son la mejor elección para el cuarto de baño: el templo de la limpieza.

La línea de baño Neolith, permiten otorgar un aspecto más integral y minimalista a los espacios al incorporar la línea de lavabos Neolith Sinks, realizados en el mismo material que el utilizado en las encimeras.

Con técnicas de vanguardia se logra curvar el material hasta conseguir las pendientes de evacuación progresivas diseñadas para facilitar la rápida evacuación del agua (según la norma UNE-EN 14527) y también se consigue una resistencia a cambios de temperatura otorgando durabilidad y aptitud para la limpieza (según la norma UNE-EN 13310).

Neolith Sinks, un elemento de características extraordinarias que presenta un concepto de baño integrado y funcional.



AVAILABLE MODELS
MODELOS DISPONIBLES

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Arctic White Satin / Silk | COLORFEL NEOLITH |
| Just White Silk | |
| Nero Satin | FUSION NEOLITH |
| Arena Satin | |
| Aspen Grey Silk | |
| Barro Satin | |
| Basalt Black Satin | |
| Basalt Grey Satin | |
| Beton Silk | |
| Cement Satin | |
| Krater Riverwashed | |
| Mar del Plata Slate | |
| Mirage Silk | |
| Nero Zimbabwe Riverwashed | |
| New York - New York Silk | |
| Phedra Satin | |
| Pietra di Luna Silk | |
| Pietra di Osso Silk | |
| Pietra di Piombo Silk | |
| Retrostone Silk | iron ¹ NEOLITH |
| Zaha Stone Silk | |
| Iron Copper Satin | |
| Iron Corten Satin | |
| Iron Frost Satin | TIMBER NEOLITH |
| Iron Grey Satin | |
| La Bohème Satin | SEL |
| Sofia Cuprum 2021 Steel Touch | |
| Blanco Carrara Silk | THE NEW CLASSTONE BY NEOLITH |
| Calacatta Silk | |
| Calacatta Gold Silk | |
| Calatorao Silk | |
| Estuario Silk | |
| Mont Blanc Silk | |
| Pulpis Silk | |
| Strata Argentum Riverwashed | |

AVAILABLE FORMATS
FORMATOS DISPONIBLES



500 x 300 mm / 20" x 11 4/5"



700 x 300 mm / 27 1/2" x 11 4/5"

* Colors and finishes on demand, 10 days delivery term from order confirmation.
 * Colores y acabados bajo pedido, 10 días desde confirmación para entrega.

Neolith Gallery

The 2022 Neolith collection is composed of 58 different models that are grouped in 6 collections. Most of those models are available in more than one finish and thickness and some of them even have Bookmatch and Endmatch options.

To make sure you don't get lost in this extensive variety of possibilities with the Neolith 2022 catalog, we're providing this updated version of the already-popular Neolith Gallery where all references are included.

La colección 2022 de Neolith se compone de 58 modelos agrupados en 6 colecciones. La gran mayoría de esos modelos están disponibles en más de un acabado y espesor distinto e incluso, algunos de ellos disponen de opciones Bookmatch o Endmatch.

Para no perderse entre la gran variedad de posibilidades que ofrece el catálogo Neolith 2022, presentamos esta versión actualizada de la ya popular Neolith Gallery donde se incluyen todas las referencias disponibles.








ESTATUARIO E01

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | • | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| | 20 | | • | • | • | |



ESTATUARIO E01R

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | • | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| | 20 | | • | • | • | |




CALACATTA C01

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | • | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| | 20 | | • | • | • | |




CALACATTA C01R

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | • | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| | 20 | | • | • | • | |



BLANCO CARRARA BC2

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | | |
| | 20 | | | | | |



BLANCO CARRARA BC2R

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | | |
| | 20 | | | | | |



MONT BLANC

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | | |
| | 20 | | • | | | |



ABU DHABI WHITE

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | | |
| | 20 | | • | • | | |



HIMALAYA CRYSTAL

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | | • | • | |
| | 20 | | | • | • | |



CALISTA

| | mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | | • | • | |
| | 20 | | | • | • | |



CALACATTA LUXE CL01

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | | • | • | |
| | 20 | | | • | • | |



CALACATTA LUXE CL01R

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | | • | • | |
| | 20 | | | • | • | |



New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.
 Nueva tecnología NeolEAT previene la proliferación de bacterias relacionadas con la higiene alimentaria.



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.
 Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.

THE NEW
CLASSTONE
 BY NEOLITH



CALACATTA GOLD CG01

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| | 20 | | • | • | • | |



CALACATTA GOLD CG01R

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| | 20 | | • | • | • | |



SAN SIMONE SM01

| | mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| | 20 | | • | • | • | |



SAN SIMONE SM01R

| | mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| | 20 | | • | • | • | |



CALACATTA ROYALE CR01

| | mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| | 20 | | • | • | • | |



CALACATTA ROYALE CR01R

| | mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| | 20 | | • | • | • | |



STRATA ARGENTUM

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | | | | • |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | • |



ARABESQUE AR01

| | mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | • | • | |



ARABESQUE AR01R

| | mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | • | • | |



COLORADO DUNES CD01

| | mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | • | • | |



COLORADO DUNES CD01R

| | mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | • | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | • | • | |



PULPIS

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |



New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.
 Nueva tecnología NeolEAT previene la proliferación de bacterias relacionadas con la higiene alimentaria.



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.
 Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.

THE NEW
CLASSTONE
 BY NEOLITH



WHITEHAVEN WH01

| mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | • | |



WHITEHAVEN WHOIR

| mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | • | |



ALEXANDRA AX01

| mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | • | |



ALEXANDRA AX01R

| mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | • | |



AMAZONICO

| mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | | | • |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | • |



CALATORAO

| mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | |



NIAGARA N01

| | mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | | |
| | 12 | | • | • | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | • | | |



NIAGARA N01R

| | mm | Satin | Silk | Déc. Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|-----------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | | |
| | 12 | | • | • | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | • | | |



LAYLA

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | • | | • |
| | 12 | | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 20 | | | • | | • |



New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.
 Nueva tecnología NeolEAT previene la proliferación de bacterias relacionadas con la higiene alimentaria.



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.
 Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.



MIRAGE

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | |



PIETRA DI OSSO

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |



ARENA

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |



SHILIN

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | | • |
| | 12 | | | | | • |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | • |




RETROSTONE

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |



PIETRA DI LUNA

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |



TERRAZZO CEPPO

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | |

*Pietra di Osso in 20 mm is only available in Spain
 *Pietra di Osso en 20 mm está disponible sólo en España



NEW YORK-NEW YORK

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |



WULONG

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | | | | • |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | • |



PIETRA DI PIOMBO

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |




PIETRA GREY

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | |



PHEDRA

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | |



CEMENT

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | • | | | | |



BARRO

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | • | | | | |



New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.
 Nueva tecnología NeolEAT previene la proliferación de bacterias relacionadas con la higiene alimentaria.




BETON

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | • |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |



ZAHA STONE

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |



MAR DEL PLATA

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | | • |
| | 12 | | | | | • |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | |



BASALT GREY

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | | |
| | 3 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | | |
| | 12 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | • | | | | |



ASPEN GREY

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |



KRATER

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | | | | • |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | |




PIERRE BLEUE

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | |




BLACK OBSESSION

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |



NERO ZIMBABWE

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | • |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | | • |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | • |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | | | | • |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | • |



BASALT BLACK

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | • | | | | |



New formulation with up to 98% recycled material in the composition of Neolith slabs
 Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición de las tablas de Neolith




Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.
 Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.




ARCTIC WHITE

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| | 3 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | • | • | | |
| | 12 | • | • | • | | |
| 3.200x1.600 | 20 | • | • | • | | |



JUST WHITE

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | • | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | | |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |



PERLA

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | |



NERO

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | | |
| | 3 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | | |
| | 12 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | • | | | | |

All Colorfeel models available in Polished finish are Nanotech Polished
 Todos los modelos Colorfeel disponibles en acabado pulido son Nanotech Polished.



IRON FROST

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | | |
| | 20 | | | | | |



IRON COPPER

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | | |
| | 20 | | | | | |



IRON CORTEN

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | | |
| | 20 | | | | | |



IRON GREY

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | | |
| | 20 | | | | | |



LA BOHÈME B01*

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | | |
| | 12 | • | | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | |



SUMMER DALA

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | |



WINTER DALA

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | | | | |

TIMBER
NEOLITH

* La Bohème Special Finish
* Acabado especial La Bohème



SOFIA CUPRUM 2021

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |



METROPOLITAN

| | mm | Satin | Silk | Pol. | U.Soft | Riv/Slate |
|-------------|----|-------|------|------|--------|-----------|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 3.600x1.200 | 6 | | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | | |
| | 12 | | • | | | |
| 3.200x1.600 | 20 | | • | | | |

NEOLITH
STEEL

Sofia Cuprum 2021 & Metropolitan
available in Steel Touch Finish


*Sofia Cuprum 2021 y Metropolitan
disponibles en acabado Steel
Touch*



NEOL EAT
TECHNOLOGY

New NeolEAT technology prevents growth of bacteria
directly related to food hygiene.
*Nueva tecnología NeolEAT previene la proliferación de
bacterias relacionadas con la higiene alimentaria.*

More information about NeolEAT Technology.
Más información sobre la Tecnología NeolEAT.



98R

New formulation with up to 98% recycled material in
the composition of Neolith slabs
*Nueva formulación con hasta un 98% de material
reciclado en la composición de las tablas de Neolith*


More information about 98R Technology.
Más información sobre la Tecnología 98R.

Models only available for projects

Modelos solo disponibles para proyectos

Starting from 4,000 m² (43,000 sqft) for 3 & 6 mm, 3,000 m² (32,300 sqft) for 12 mm and 2,000 m² (21,500 sqft) for 20 mm thickness, Neolith makes available a series of different models to choose from large scale projects.

Ask your nearest distributor for more information.



Scan the following QR code to see the special models available for your projects.

Para ver los modelos especiales disponibles, escanea el siguiente código QR.

A partir de 4.000 m² para 3 y 6 mm y 3.000 m² para 12 mm y 2.000 m² para 20 mm de espesor, Neolith tiene disponibles una serie de modelos distintos para elegir para grandes proyectos.

Consulta a tu distribuidor para más información.

Bookmatch & Endmatch

Some Neolith models can be presented with a Bookmatched effect (mirror effect) the same way the natural marble can be directly extracted from the quarries. There is a Reverse option (referred to with an "R") for each color in order to create Bookmatched options.

The Endmatch is a very special feature used in Calacatta, Calacatta Gold and Blando Carrara models. Using the same slab and just turning it 180°, it's possible to obtain continuing vein with an endless pattern.

Algunos modelos Neolith permiten la posibilidad de presentarse con efecto Bookmatch (efecto espejo) de la misma forma que el mármol natural es directamente extraído de una cantera. Para cada modelo se ha creado una versión reversa (marcada con "R") para presentar efectos Bookmatched.

El Endmatch es una característica muy especial que tienen los diseños de los modelos Calacatta, Calacatta Gold y Blanco Carrara. Usando la misma tabla, sólo girándola 180°, puede obtenerse un patrón de vena continua sin fin.

ESTUARIO E01 BOOKMATCH



Estuario E01



Estuario E01R



Estuario E01



Estuario E01R



Estuario E01

CALACATTA ROYALE BOOKMATCH




Calacatta Royale CR01




Calacatta Royale CR01R



Calacatta Royale CR01



Calacatta Royale CR01R



Calacatta Royale CR01

CALACATTA GOLD BOOKMATCH



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01R



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01R



Calacatta Gold CG01

CALACATTA LUXE BOOKMATCH



Calacatta Luxe CL01



Calacatta Luxe CL01R



Calacatta Luxe CL01




Calacatta Luxe CL01R




Calacatta Luxe CL01


BLANCO CARRARA BOOKMATCH




Blanco Carrara BC02




Blanco Carrara BC02R



Blanco Carrara BC02




Blanco Carrara BC02R




Blanco Carrara BC02


BLANCO CARRARA BC02 ENDMATCH




Blanco Carrara BC02




Blanco Carrara BC02 ↻



Blanco Carrara BC02



Blanco Carrara BC02 ↻



Blanco Carrara BC02

ALEXANDRA BOOKMATCH



Alexandra AX01



Alexandra AX01R



Alexandra AX01



Alexandra AX01R



Alexandra AX01

CALACATTA BOOKMATCH



Calacatta C01R



Calacatta C01



Calacatta C01R



Calacatta C01



Calacatta C01R

CALACATTA ENDMATCH



Calacatta C01



Calacatta C01



Calacatta C01



Calacatta C01



Calacatta C01

CALACATTA GOLD ENDMATCH



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01

ARABESQUE BOOKMATCH



Arabesque AR01



Arabesque AR01R



Arabesque AR01



Arabesque AR01R



Arabesque AR01

WHITEHAVEN BOOKMATCH



Whitehaven WH01



Whitehaven WH01R



Whitehaven WH01



Whitehaven WH01R



Whitehaven WH01

COLORADO DUNES BOOKMATCH



Colorado Dunes CD01




Colorado Dunes CD01R



Colorado Dunes CD01




Colorado Dunes CD01R



Colorado Dunes CD01

SAN SIMONE BOOKMATCH



San Simone SM01



San Simone SM01R



San Simone SM01



San Simone SM01R



San Simone SM01


NIAGARA BOOKMATCH



Niagara NG01




Niagara NG01R



Niagara NG01



Niagara NG01R



Niagara NG01

Design variants in 6mm

Variantes de diseño en 6mm

To avoid the repetition of design in some Neolith colors with a 6 mm thickness, variants have been created which will be randomly sent once these colors are ordered without being able to choose any specific design.

Para evitar la repetición de diseño en algunos modelos Neolith de 6 mm de espesor, se han creado variantes que se enviarán de forma aleatoria, en los pedidos de estos colores, sin la posibilidad de elegir el diseño.

ABU DHABI WHITE




HIMALAYA CRYSTAL



MONT BLANC



SHILIN



RETROSTONE



STRATA ARGENTUM



SUMMER DALA



MIRAGE



WINTER DALA




BETON




NEW YORK - NEW YORK



ZAHA STONE



MAR DEL PLATA




ASPEN GREY



WULONG



AMAZONICO



KRATER



LAYLA



CALATORAO



PULPIS



METROPOLITAN



SOFIA CUPRUM 2021



| | | 3200 x 1600 mm | | | | | 3200 x 1500 mm | | | | | 3600 x 1200 mm | | | 2600 x 1200 mm | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------|--------|----------------|-------|-----------------|----------------|--------|----------------|-------|-------|----------------|--------|-------|------|----------------|--------|--------|---|
| | | 12 and 20 mm | | | | | 6 mm | | | | | 3 and 6 mm | | | 6 mm | | | | | | | |
| | | Finishes available | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | | Satin | Silk | Décor Polished | U.Soft | River. | Slate | Satin | Silk | Décor Polished | U.Soft | River. | Slate | Satin | Silk | River. | Satin | Silk | Décor Polished | U.Soft | River. | |
| COLORFEE | Arctic White | 12 | 20/12 | 20/12 ^N | | | | 6 | 6 | 6 ^N | | | | 6/3 | | | | 6 | 6 ^N | | | |
| | Just White | | 20/12 | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| | Nero | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | 6 | | | | | |
| | Perla | | | | | | | | | | | | | 6/3 | | | | | | | | |
| FUSION NEOLITH | Arena | 12 | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | 6 | | | | | |
| | Aspen Grey | | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | | | | | |
| | Barro | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | 6 | | | | | |
| | Basalt Black | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | 6/3 | | | 6 | | | | | |
| | Basalt Grey | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | 6/3 | | | 6 | | | | | |
| | Beton | | 20/12 | | | | | | 6 | | | 6 | | | 3 | | | 6 | | | 6 | |
| | Black Obsession | | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | Cement | 20/12 | | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | 6 | | | | |
| | Krater | | | | | 12 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| | Mar del Plata | | | | | | 12 | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| | Mirage | | 12 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nero Zimbabwe | | | | | 20/12 | | | | | | 6 | | | | 3 | | | | | | 6 |
| | New York-New York | | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | | | | |
| | Phedra | 12 | | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | 6 | | | | |
| | Pierre Bleue | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | Pietra Grey | | 12 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | Pietra di Luna | | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | 6 | | | |
| | Pietra di Osso | | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | | | | |
| | Pietra di Piombo | | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | | | | |
| | Retrostone | | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Shilin | | | | | | 20/12 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| Terrazo Ceppo | | 12 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wulong | | | | | | 20/12 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| Zaha Stone | | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | 6 | | | | |
| IRON NEOLITH | Iron Copper | 12 | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | 6 | | | | | |
| | Iron Corten | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | 6/3 | | | 6 | | | | | |
| | Iron Frost | 12 | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| | Iron Grey | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | 6 | | | | | |
| TIMBER NEOLITH | La Bohème B01 | 12 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summer Dala | | 12 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Winter Dala | | 12 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| THE NEW CLASSTONE | Abu Dhabi White | 20/12 | 12 | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | Alexandra AX01/AX01R | 20/12 | 20/12 | 20/12 | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Amazonico | | | | | 12 | | | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | |
| | Arabesque AR01/AR01R | 20/12 | 20/12 | 20/12 | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Blanco Carrara BC02/B02R | 12 | | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| | Calacatta C01/C01R | 20/12 | 20/12 | 20/12 | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | 3 | | | 6 | 6 | 6 | | |
| | Calacatta Gold CG01/CG01R | 12 | 12 | 12 | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | 3 | | | | | | | |
| | Calacatta Luxe CL01/CL01R | | 12 | 12 | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Calacatta Royale CR01/CR01R | 20/12 | 20/12 | 20/12 | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Calatorao | 20/12 | | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| | Calista | | 20/12 | 20/12 | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Colorado Dunes CD01/CD01R | 20/12 | 20/12 | 20/12 | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Estatuario E01/E01R | 20/12 | 20/12 | 20/12 | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | 3 | | | 6 | 6 | 6 | | |
| | Himalaya Crystal | | 20/12 | 20/12 | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Layla | | 20/12 | | | 20/12 | | | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | |
| | Mont Blanc | 20/12 | | | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | | | | |
| | Niagara NG01/NG01R | 20/12 | 20/12 | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Pulpis | 12 | | | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | 6 | | | |
| | San Simone SM01/SM01R | 20/12 | 20/12 | 20/12 | | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| | Strata Argentum | | | | | 12 | | | | | | | 6 | | | | 3 | | | | | |
| Whitehaven WH01/WH01R | 20/12 | 20/12 | 20/12 | | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| STEEL | Metropolitan | 20/12 ST | | | | | | | 6 ST | | | | | | | | | | | | | |
| | Sofia Cuprum 2021 | 20/12 ST | | | | | | | 6 ST | | | | | | | | | | | | | |

ST: Steel Touch Finish (Metropolitan & Sofia Cuprum 2021)

^N: NanoTech Polished (Arctic White)

The effective length of the slabs in the Décor Polished colors of the Classtone Collection is 3,170 mm instead of 3,200 mm.
La longitud efectiva de las tablas en los colores Décor Polished de la colección Classtone es de 3.170 mm en lugar de 3.200 mm.

Colors Basalt Black, Basalt Grey, Arctic White and Nero present an improved version of the Satin finish that achieves better surface properties without changing the appearance.

Los colores Basalt Black, Basalt Grey, Arctic White y Nero presentan una versión mejorada del acabado Satin que consigue unas mejores propiedades en la superficie sin cambiar el aspecto.

● New color 2022
Check availability with the local distributor
Color nuevo 2022
Consulta la disponibilidad con tu distribuidor

NEOLITH
touch.feel.live

RESPONSIBLE TEAM /
EQUIPO RESPONSABLE
Neolith Branding Team

DESIGN /
DISEÑO
Neolith Team

PRINTS /
IMPRIME
Impressa. Artes Gráficas

Paper made with fibers from
responsibly managed forests
and certified with the european
eco-label.

*Papel fabricado con fibras
provenientes de bosques
gestionados de forma responsable
y certificado con la etiqueta
ecológica europea.*



October 2022 Issue